

## WS 35 E-2 (STE)

เครื่องทำน้ำอุ่น

สินค้า-NO.: 203185



WS 45 E-2 (STE)

สินค้า-No.: 203186



WS 55 E-2 (STE)

สินค้า-No.: 203187



|                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ลักษณะ:         | WS 35 E-2 (STE) | WS 45 E-2 (STE) | WS 55 E-2 (STE) |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 203185          | 203186          | 203187          |

## ข้อมูลทางเทคนิค

|                        |   |  |  |
|------------------------|---|--|--|
| การเชื่อมต่อน้ำเย็น    | 1/2 นิ้ว  | 1/2 นิ้ว   | 1/2 นิ้ว   |
| อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า | ELSD  | ELSD   | ELSD   |
| กำลังไฟ                | 3,500 W   | 4,500 W  | 5,500 W  |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า      | 1/N/PE~220-240 V  | 1/N/PE~220-240 V   | 1/N/PE~220-240 V   |
| กระแสพิิกัด            | 15.9 A  | 20.5 A   | 25 A   |
| จอแสดงผล               | มาตรฐาน   | มาตรฐาน  | มาตรฐาน  |
| เครื่องทำความร้อน      | Copper tubular  | Copper tubular   | Copper tubular   |
| ประเภท                 | เปิดขาออก   | เปิดขาออก  | เปิดขาออก  |
| สวิตช์การไหลอัตโนมัติ  | true  | true   | true   |
| วัสดุทำความร้อน        | ทองแดง  | ทองแดง   | ทองแดง   |
| การตั้งค่าอุณหภูมิ     | ไม่มีขั้นตอน  | ไม่มีขั้นตอน   | ไม่มีขั้นตอน   |
| การควบคุมอุณหภูมิ      | ควบคุมขาออก   | ควบคุมขาออก  | ควบคุมขาออก  |
| การป้องกันการลวก       | ตัดการทำงานแบบเทอร์โมสตัทสองขั้นตอนแบบเทอร์โมสตัทสองขั้นตอนแบบเทอร์โมสตัทสองขั้นตอน |  |  |
| อุปกรณ์เสริมการอาบน้ำ  | ฝักบัวอาบน้ำ<br>5 ฟังก์ชัน<br>พร้อมขาแขวนเลื่อนปรับระดับ                            | ฝักบัวอาบน้ำ<br>5 ฟังก์ชัน<br>พร้อมขาแขวนเลื่อนปรับระดับ | ฝักบัวอาบน้ำ<br>5 ฟังก์ชัน<br>พร้อมขาแขวนเลื่อนปรับระดับ |
| สี                     | สีขาว   | สีขาว  | สีขาว  |
| การป้องกัน (IP)        | IP 25   | IP 25  | IP 25  |

|                 |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| ค่าสำหรับการปิด | 0.8 l/min | 0.8 l/min | 1.3 l/min |
| ค่าเปิดสวิตช์   | 1.3 l/min | 1.3 l/min | 2.2 l/min |
| ความลึก         | 79 มม.    | 79 มม.    | 79 มม.    |
| ความสูง         | 326 มม.   | 326 มม.   | 326 มม.   |
| ความกว้าง       | 200 มม.   | 200 มม.   | 200 มม.   |
| น้ำหนัก         | 1.4 กก.   | 1.4 กก.   | 1.5 กก.   |

## ช่องทางการติดต่อ

หากคุณมีคำถาม เราพร้อมช่วยเหลือ  
โทร 02-021-9300  
E-mail : [th-info@stiebel-eltron.com](mailto:th-info@stiebel-eltron.com)

## ข้อมูลการติดตั้ง

กรุณาตรวจสอบ ไฟฟ้าพื้นที่ของคุณหรือ  
ขอรับการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า เช่น พร้อมทั้งจะเสียบบลิ๊ก  
ช่างไฟฟ้าสามารถช่วยให้คุณตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า